

'กรอ.' ล้างล่อมคอก2หมื่นรง. หลังนิสิต-พนง.ซีพีตักบ่อดับ รอผลสอบตร.ซีพีดจำคุก2ปี

กรมโรงงานอุตสาหกรรมรอ 'ซีพีเอฟ' แก้ไขบ่อบำบัดน้ำเสีย 30 วัน หลังนิสิตจุฬาฯ-พนักงาน ตักน้ำเสียชีวิต 5 ราย ซึ่มฝาท่อเปิด ทำให้เกิดอุบัติเหตุ (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ตักบ่อ

ความคืบหน้าคดี น.ส.ปณิฏก ตาสวรรณ อายุ 23 ปี นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าไปศึกษาดูงานที่ บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ถนนบางนา-ตราด กม.2.5 แขวงเขตบางนา กทม. เกิดพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียของ บริษัท จากนั้นได้มีพนักงานบริษัทเข้าไปช่วยเหลือก่อนที่จะเสียชีวิตทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย น.ส.ปณิฏก นายชาติ ศรีสันทร อายุ 53 ปี นายชาญชัย พันธุนาคิน อายุ 42 ปี นายพรศักดิ์ บุญบาล อายุ 40 ปี และว่าที่ ร.ต.หญิง ลักษณ์ชนก แสนทวีสุข อายุ 24 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (พช.น.) เปิดเผยว่า จากการเข้าไปตรวจสอบบริษัท ซีพีเอฟ ย่านบางนา และจำลองเหตุการณ์ โดยตนเองขึ้นไปยืนบนฝาท่อบำบัดน้ำเสีย พบว่ามีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักคนได้ และจะเรียกให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม (กรอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้ามาให้ข้อมูลว่าจุดดังกล่าวมีการดูแลด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานหรือไม่ ทั้งช่วงก่อนและหลังเกิดเหตุ ซึ่งจากการแถลงของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายละเอียดการตรวจสอบในเบื้องต้น ตำรวจจะนำข้อมูลดังกล่าวประกอบสืบสวนสอบสวนในคดีด้วย ทั้งนี้ บริเวณนั้นไม่พบมีกล้องวงจรปิด เบื้องต้น สอบปากคำพยานไปแล้วกว่า 10 ปาก และเตรียมออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบโครงสร้างสายงานและการรับผิดชอบบ่อบำบัด และหาข้อเท็จจริงให้ได้ว่าเหตุใดจึงมีคนตกลงไปเสียชีวิต ทั้งที่มีการอ้างว่าปิดฝาท่อแล้ว ซึ่งอาจเข้าข่ายฐานกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ด้านนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดี กรอ. กล่าวว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ กรอ.เข้าตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ต่อเนื่องวันที่ 24 มิถุนายน และใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ (พร.บ.) โรงงาน 2535 ตามมาตรา 39 สั่งปิดในส่วนของบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานเป็นเวลา 30 วัน หรือจนกว่าจะมีการแก้ไขให้เรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อโรงงานดำเนินการเรียบร้อยจะส่งหนังสือแจ้งมายัง กรอ. จาก



น้องหวาย

บรรยากาศงานศพ น.ส.ปณิฏก ตาสวรรณ หรือน้องหวาย นิสิตคณะสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เสียชีวิตจากตักบ่อบำบัดน้ำเสียบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ที่วัดเมืงกาย ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน

นั้น กรอ.จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจ หากเรียบร้อยตามขั้นตอนทั้งหมดและพบว่ามีความปลอดภัยจะสั่งการให้เปิดในส่วนที่ปิดได้ อย่างไรก็ตามหากกระบวนการผลิตของโรงงานปกติจะต้องเกิดของเสียและต้องมีการบำบัดคอกในส่วนการผลิตทั้งหมดก็ต้องหยุดไปโดยปริยายเช่นกัน ซึ่งประเด็นนี้ต้องสอบถามไปยังโรงงานว่าหยุดผลิตทั้งหมดหรือไม่

นายมงคลกล่าวว่า จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าระหว่างเกิดเหตุการณ์ ฝาท่อบำบัดน้ำเสียได้ถูกเปิดออก จากปกติควรปิดและด้วยน้ำหนักของฝาท่อต้องใช้ถึง 2 คนในการเปิด จึงไม่ทราบว่ามีฝาท่อได้ถูกเปิดก่อนหรือหลังที่นักศึกษาเข้าไปดูงาน และไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เปิด ซึ่งเหตุการณ์เกิดประมาณ 10.00 น. ของวันที่ 23 มิถุนายน และจากการตรวจสอบเวลา 08.00 น.ฝาท่อยังปิดอยู่ และจากการตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุพบมีการแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัย ดังนั้นเรื่องนี้ต้องให้ตำรวจเป็นผู้สอบสวน หากพบว่าเป็นความผิดของโรงงาน และคดีในชั้นศาลสิ้นสุด กรอ.จะใช้อำนาจตามกฎหมายโรงงานชั้นสูงสุดคือสั่งจำคุกผู้กระทำผิดไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งกรณีโรงงานนี้ ผู้รับผิดชอบความผิด คือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบำบัดน้ำเสีย จากการสอบถามโดยตรงกับผู้บริหารโรงงานพบว่าขั้นตอนการดูงานของนักศึกษาฝึกงานเป็นขั้นตอนระดับปฏิบัติการที่ผู้บริหารไม่อาจทราบได้ ขณะที่โรงงานซีพีเอฟเองจากสถิติการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

“อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกิดขึ้นอีก กรอ.จะส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ เข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่มีการดำเนินการในขั้นตอนของการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 21,000 โรงงานทั่วประเทศ โดยจะดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้” นายมงคลกล่าว

นายประเสริฐ ดนัยยางกูร นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) กล่าวว่า สวสท.ไม่ได้เข้าไปดูสถานที่เกิดเหตุ แต่จากการตรวจสอบข้อมูลจากภาพในที่ที่เกิดเหตุพบว่าอาจมีปัญหาด้านระบบการ

สื่อสารในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพราะตามขั้นตอนบุคคลที่ทำงานในระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีอุปกรณ์สื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ตลอดเวลา ต้องมีคนที่อยู่ใกล้ที่สามารถช่วยเหลือได้ทันทั่วทั้ง ที่ต้องรู้ว่ามีอันตรายอะไรต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต อาทิ เชือก รอกยก และที่สำคัญคือ ห้ามเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยขาดความรู้ การฝึกจริง และขาดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเป็นอันตราย ดังนั้นเหตุการณ์นี้ต้องให้ตำรวจเป็นผู้สอบสวนและสรุปสาเหตุที่แท้จริง

“ในส่วนของฝาท่อซึ่งขึ้นลงบ่อบำบัดน้ำเสียหรือท่อที่เปิดออกจนเป็นสาเหตุของเหตุการณ์เสียชีวิตนี้ ตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยผาดังกล่าวต้องปิดอยู่ตลอดเวลา และต้องล็อกกุญแจ ดังนั้นการตรวจสอบจุดนี้จึงน่าจะทำให้ทราบสาเหตุที่แท้จริง รวมทั้งรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบผู้เสียชีวิตคนแรกตกลงไปได้อย่างไร” นายประเสริฐกล่าว

ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานศพ น.ส.ปณัฐิกา ตาสวรรณ หรือน้องห่วยที่วัดเมืองกาย ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ ว่าได้มีการนำภาพถ่ายของ น.ส.ปณัฐิกา 2 ภาพมาวางไว้ที่หน้าศาลา โดยภาพแรกเป็นภาพสมัยเรียนโรงเรียนพระหฤทัย จ.เชียงใหม่ ส่วนอีกภาพเป็นภาพตอนศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ นางจินตนา ตาสวรรณ มารดา น.ส.ปณัฐิกา กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า พอจะเข้าใจได้แล้ว แต่ไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆ และอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าเก็บภาพบรรยากาศในงานได้ตามสบาย

ส่วนภายในบริเวณศาลาราชวรอุทิศ เต็มไปด้วยพวงหรีดของบุคคลสำคัญ อาทิ นายปวิณ และนางมลลสุตา ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดและภริยา นสพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธนินท์ และคุณหญิงทวี เจียรนวนนท์ นายศุภชัย และนางบุษดี เจียรนวนนท์ พร้อมผู้บริหารส่วนต่างๆ จากบริษัทซีพี และที่บริเวณด้านข้างมีการติดตั้งบอร์ดประมวลภาพถ่ายของ น.ส.ปณัฐิกากับเพื่อนในการทำกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างศึกษาอยู่ในคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคำไว้อาลัย “ห่วย คือ นางฟ้า แสนสวย

ตลอดไป” และ “เราจะคิดถึงห่วยเสมอ” โดยญาติระบุว่า เป็นฝีมือของเพื่อนสนิทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาทำให้ตั้งแต่เมื่อ คืนวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา

ส่วนที่บ้านเลขที่ 178 หมู่ 13 บ้านหนองแดงน้อย ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิญาติฯ ได้นำศพนายพรศักดิ์ บุญบาล อายุ 40 ปี กลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด โดยมีกำหนดการฌาปนกิจในวันที่ 28 มิถุนายนที่วัดในหมู่บ้าน โดยมีนายศิลาและนางสมตานิบุญบาล พ่อและแม่ วัย 68 ปี และญาติฯ ร่วมงาน ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นแม่ ที่ยังทำใจไม่ได้กับสูญเสียลูกชายไปอย่างกะทันหัน ขณะที่บรรยากาศในงาน ซึ่งได้ตั้งบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา และมีการสวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรก มีตัวแทนจากบริษัทซีพี และตัวแทนจากกระทรวงแรงงาน และญาติฯ มาร่วมงาน

นางสมตานิเปิดเผยว่า มีลูกชายเพียงคนเดียวคือนายพรศักดิ์ ครอบครัวยึดอาชีพเกษตรกรฐานะค่อนข้างยากจน หลังเรียนจบ ม.6 นายพรศักดิ์ไปทำงานต่างจังหวัด ปี 2547 เข้าทำงานที่บริษัทซีพี ทำงาน 13 ปีแล้ว ส่งเงินกลับมาให้ทุกเดือน

“ทางบริษัทเขาก็ดี ช่วยเหลือเรื่องงานศพทุกอย่าง ทั้งเรื่องอาหารการกิน ไม่ให้เราลำบากรู้สึกพอใจกับการช่วยเหลือ ไม่ได้ติดใจอะไร” นางสมตานิกล่าว