

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร
กล่องใส่สุนัขเพื่อการเดินทาง

1. ชื่อ : กล่องใส่สุนัขเพื่อการเดินทาง
2. ลักษณะทั่วไป : เป็นกล่องสำหรับใส่สุนัขเพื่อการเดินทาง
 - 2.1 ตัวกล่องผลิตจากเนื้อพลาสติกโพลีเอทิลีน (Polyethylene ; PE) มีคุณสมบัติเหนียว ไม่แตกกรอบ โดยง่าย
 - 2.2 มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
 - 2.3 ด้านหน้ากล่องมีที่เปิด-ปิด ลักษณะเป็นแผ่นตะแกรงสำหรับสุนัขเข้า-ออก และมีตัวล็อกกุญแจได้
 - 2.4 ด้านบนกล่องมีหูหิ้วแข็งแรงสะดวกในการยกเคลื่อนย้าย
 - 2.5 ด้านข้างกล่องมีช่องระบายอากาศ
 - 2.6 ด้านในของกล่องมีแผ่นสแลท สำหรับซับถ่าย ทำความสะอาดง่าย
3. เป็นอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
4. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี
5. ส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองการใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ที่หน่วยงานจัดซื้อ หรือหน่วยงานที่ระบุ

..... ประธานกรรมการ
(นายทศพร ศรีศักดิ์)

..... กรรมการ
(นายสินชัย เรืองไพบูลย์)

..... กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ กล้าเอม)

..... กรรมการ
(นายสุภเนตร หาญสุริย์)


..... กรรมการ
(นายวสันต์ รุจิมิตร)


..... กรรมการ
(นายจิรพันธ์ แจ่มจ่าย)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายไสว นามคุณ)


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร
ใบมีดตัดดิน


-
1. ชื่อ : ใบมีดตัดดิน
 2. ลักษณะทั่วไป : ใบมีดตัดดินชนิดติดหน้ารถแทรกเตอร์
 - 2.1 มีคานยาวยึดติดกับเพลลา หรือเสื่อเพลลาของตัวแทรกเตอร์ ขนาด 47 แร่งม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
 - 2.2 โครงใบมีดตัดหน้าดินทำด้วยเหล็กอย่างดีทนทานต่องานหนักและสามารถถอดเปลี่ยนใบมีดได้ มีความกว้างของใบมีด 48 ซม. ความยาวของใบมีด 185 ซม. ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด (เมื่อยก) 38 ซม. กระจบอกไฮดรอลิก (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ช่วงชัก) 5x44.5 ซม. น้ำหนัก 390 กิโลกรัม สามารถใช้งานกับรถแทรกเตอร์ขนาด 47 แร่งม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 2.3 ระบบบังคับมีคอนโทรลวาล์วทำหน้าที่ควบคุมติดตั้งที่ตัวรถแทรกเตอร์และในคอนโทรลวาล์วต้องมีระบบรีฟิววาล์ว ป้องกันแรงดันน้ำมันเกินกำหนด และระบบควบคุมใบมีดเป็นระบบไฮดรอลิก และระบบควบคุมตำแหน่งใบมีด ระบบไฮดรอลิกแบบสองทาง
 3. เป็นอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
 4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมาประกอบในประเทศหรือเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศต้องได้รับการจดทะเบียนรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือได้รับรองจากสถาบันหรือสมาคมทางด้านวิศวกรรมในประเทศไทย หรือระดับสากล
 5. มีหนังสือคู่มือการใช้และคู่มือชิ้นส่วนอะไหล่ 1 ชุด
 6. ส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองการใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ที่หน่วยงานจัดซื้อ หรือหน่วยงานที่ส่งมอบ



.....ประธานกรรมการ
(นายทศพร ศรีศักดิ์)



.....กรรมการ
(นายสินชัย เรืองไพบูลย์)


.....กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ กล้าอม)


.....กรรมการ
(นายสุภเนตร หาญสุริย์)



.....กรรมการ
(นายวสันต์ รุจิมิตร)



.....กรรมการ
(นายจिरพันธ์ แจ่มจ่าย)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายไสว นามคุณ)


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร
ผานพรวนชนิด 6 จาน


1. ชื่อ : ผานพรวน ชนิด 6 จาน
2. ลักษณะทั่วไป : ผานพรวนชนิด 6 จาน สำหรับใช้ตัดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 47 แรงม้า
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
 - 2.1 เป็นผานพรวนชนิด 6 จาน ตัดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์แบบ 3 จุด มีโครงเหล็กแข็งแรง พร้อมสลักแขนยกและห่วงล็อก มีขาตั้งแบบชักขึ้น-ลง จานพรวนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว มีที่ปาดดินแต่ละจาน
 - 2.2 เพลาจานพรวนมีขนาดไม่น้อยกว่า 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว พร้อมกระบอกยันจานเหล็ก มีระบบลูกปืนกลมหัวละ 2 ตลับ
 - 2.3 มีล้อยึดทางไถทำด้วยเหล็กพร้อมที่ปาดหน้าดิน
3. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
4. ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมาประกอบในประเทศหรือเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศต้องได้รับการจดทะเบียนรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากกระทรวงอุตสาหกรรม
5. ส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองการใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ที่หน่วยงานจัดซื้อ หรือหน่วยงานที่ส่งมอบ


.....ประธานกรรมการ
(นายทศพร ศรีศักดิ์)



.....กรรมการ
(นายสินชัย เรืองไพบูลย์)


.....กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ คุส่าเอม)


.....กรรมการ
(นายสุภเนตร หาญสุริย์)



.....กรรมการ
(นายวสันต์ รุจิมิตร)



.....กรรมการ
(นายจिरพันธ์ แจ่มจ่าย)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายไสว นามคุณ)


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร
คราดสปริง


1. ชื่อ : คราดสปริง
2. ลักษณะทั่วไป เป็นคราดสปริง สำหรับใช้ตัดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 47 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
 - 2.1 เป็นคราดสปริง ตัวคราดมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร มีซี่เหล็กเส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 14 ซี่
 - 2.2 มีขาเหล็กรูปตัวยู 2 ข้าง ยาวข้างละ 64 เซนติเมตร มีนอตยึดกับอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 4 ตัว
 - 2.3 มีเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ตามระหว่างตัวคราดและขาเหล็ก และมีสปริงขนาดความยาว 23 เซนติเมตร จำนวน 2 อัน เพื่อความยืดหยุ่นขณะใช้งาน
3. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
4. ส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองการใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ที่หน่วยงานจัดซื้อ หรือหน่วยงานที่ส่งมอบ



.....ประธานกรรมการ
(นายทศพร ศรีศักดิ์)



.....กรรมการ
(นายสินชัย เรืองไพบูลย์)


.....กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ กล้าเอม)


.....กรรมการ
(นายสุภเนตร หาญสุริย์)



.....กรรมการ
(นายวสันต์ รุจิมิตร)



.....กรรมการ
(นายจिरพันธ์ แจ่มจ่าย)



.....กรรมการและเลขานุการ
(นายไสว นามคุณ)


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร
เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ดิจิทัล


1. ชื่อ : เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ดิจิทัล
2. ลักษณะทั่วไป : เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ดิจิทัล ประกอบด้วย
 - 2.1 แทนรองรับน้ำหนักพร้อมอุปกรณ์รับแรง LOAD CELL มีจำนวนอย่างน้อย 4 ตัว ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความชื้น
 - 2.2 สายนำสัญญาณจากแทนรองรับน้ำหนักเข้าสู่จอแสดงผล
 - 2.3 จอแสดงผล LCD แสดงน้ำหนักด้วยตัวเลขตั้งแต่ 0 - 500 กิโลกรัมและมีปุ่มปรับจอแสดงผลตัวเลขเป็น "0"
 - 2.4 ค่าความละเอียดของการชั่งไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลกรัม สามารถชั่งได้ตั้งแต่ 0 - 500 กิโลกรัม
3. มีกรงชั่งหรือคอก ทำด้วยเหล็กแข็งชนิดพิเศษ (HEVY DUTY) มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 50 x 120 x 80 เซนติเมตร มีความสูงจากพื้นถึงแทนชั่งน้ำหนักอย่างน้อย 5 เซนติเมตร พร้อมประตูเข้าออก 2 ด้าน มีล้อ 2 ล้อ พร้อมกลไกล็อคล้อขณะชั่งน้ำหนัก
4. สามารถทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์รายงานการชั่งน้ำหนักอัตโนมัติได้
5. สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์
6. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. มีคู่มือการใช้และบำรุงรักษาจำนวนอย่างน้อย 1 ชุด
8. มีใบรับรองการให้บริการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา พร้อมบริการอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ
9. ส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองใช้งานเป็นที่เรียบร้อยที่หน่วยงานจัดซื้อ หรือหน่วยงานที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานกรรมการ
(นายทศพร ศรีศักดิ์)



.....กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ คำอำเอม)


.....กรรมการ
(นายวสันต์ รุจิมิตร)


.....กรรมการ
(นายสินชัย เรืองไพบูลย์)


.....กรรมการ
(นายสุภเนตร หาญสุรีย์)


.....กรรมการ
(นายจิรพันธ์ แจ่มจ่าย)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายไสว นามคุณ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร
ใบมีดตัดหน้าดิน

1. ชื่อ : ใบมีดตัดหน้าดิน
2. ลักษณะทั่วไป : ใบมีดตัดหน้าดินชนิดติดหน้ารถแทรกเตอร์
 - 2.1 มีคานยาวยึดติดกับเพลส หรือเสื่อเพลลาของตัวแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แร่งม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
 - 2.2 โครงใบมีดตัดหน้าดินทำด้วยเหล็กอย่างตีทนทานต่องานหนักและสามารถถอดเปลี่ยนใบมีดได้ มีความกว้างของใบมีดไม่น้อยกว่า 55 ซม. ความยาวของใบมีดไม่น้อยกว่า 210 ซม. สามารถใช้งานกับรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แร่งม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 2.3 ระบบบังคับมีคอนโทรลวาล์วทำหน้าที่ควบคุมติดตั้งที่ตัวรถแทรกเตอร์และในคอนโทรลวาล์วต้องมีระบบรีฟิววาล์วป้องกันแรงดันน้ำมันเกินกำหนดและระบบควบคุมใบมีดเป็นระบบไฮดรอลิก และแป็บเหล็กชนิดทนความดันสูง
3. เป็นอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมาประกอบในประเทศ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศต้องได้รับการจดทะเบียนรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือได้รับการรับรองจากสถาบันหรือสมาคมทางด้านวิศวกรรมในประเทศไทย
5. มีหนังสือคู่มือการใช้และคู่มือชิ้นส่วนอะไหล่ 1 ชุด
6. ส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองการใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ที่หน่วยงานจัดซื้อ หรือหน่วยงานที่ส่งมอบ

..... ประธานกรรมการ
(นายทศพร ศรีศักดิ์)

..... กรรมการ
(นายสินชัย เรืองไพบูลย์)

..... กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ กล้าเอม)

..... กรรมการ
(นายสุกเนตร หาญสุริย์)

..... กรรมการ
(นายวสันต์ รุจิมิตร)

..... กรรมการ
(นายจรินทร์ แจ่มจ่าย)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายไสว นามคุณ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร
เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

1. ชื่อ : เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
2. ลักษณะทั่วไป : เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
 - 2.1 สูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 - 2.2 ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ 50 เฮิรท์
 - 2.3 มีความเร็วรอบระหว่าง 2,700 – 3,000 รอบ/นาที
 - 2.4 ตัวเรือน ใบพัด เพลลา ทำด้วย STAINLESS STEEL
 - 2.5 มีอุปกรณ์กั้นน้ำไหลกลับในตัวเรือน (CHECK VALVE)
3. เป็นอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบเป็นชุดสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตในทวีปยุโรป หรือทวีปออสเตรเลีย หรือสหรัฐอเมริกา หรือประเทศไทย หรือญี่ปุ่น หรือโรงงานสาขาของบริษัทฯ โดยผู้ผลิตเหล่านี้ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตและมีการควบคุมดูแลการผลิตจากบริษัทฯ แม้ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีหนังสือแต่งตั้งหรือรับรองจากบริษัทฯ แม้เป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้
5. มีผู้แทนจำหน่ายและให้บริการภายในประเทศไทย
6. รับประกันคุณภาพพร้อมอะไหล่และบริการโดยไม่คิดมูลค่า เป็นเวลา 1 ปี
7. ส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองการใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ที่หน่วยงานจัดซื้อ หรือหน่วยงานที่ระบุ

..... ประธานกรรมการ
(นายทศพร ศรีศักดิ์)

..... กรรมการ
(นายสินชัย เรืองไพบุลย์)

..... กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ กล้าเอม)

..... กรรมการ
(นายสุภเนตร หาญสุริย์)

..... กรรมการ
(นายวสันต์ รุจิมิตร)

..... กรรมการ
(นายจิรพันธ์ แจ่มจ่าย)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายไสว นามคุณ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร
ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 3,000 ลิตร

1. ชื่อ : ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 3,000 ลิตร
2. ลักษณะทั่วไป : เป็นถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร
 - 2.1 ทำจากไฟเบอร์กลาสเกรด A ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.435-2525)
 - 2.2 เป็นถังไฟเบอร์กลาสแบบตั้งพื้น
 - 2.3 น้ำหนักถังเปล่ารวมฝาไม่น้อยกว่า 60 กิโลกรัม
 - 2.4 สีของถังและฝาเป็นสีเดียวกัน
 - 2.5 ตัวฝาดังใช้วัสดุชนิดเดียวกันกับถัง
3. เป็นอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
4. รับประกันคุณภาพ เป็นเวลา 1 ปี
5. ส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองการใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ที่หน่วยงานจัดซื้อ หรือหน่วยงานที่ส่งมอบ

..... ประธานกรรมการ
(นายทศพร ศรีศักดิ์)

..... กรรมการ
(นายสินชัย เรืองไพบูลย์)

..... กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ กล้าเอม)

..... กรรมการ
(นายสุภเนตร หาญสุริย์)

..... กรรมการ
(นายวสันต์ รุจิมิตร)


..... กรรมการ
(นายจิรพันธ์ แจ่มจ่าย)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายไสว นามคุณ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร
 กรงสแตนเลสขนาดเล็กสำหรับพักสุนัข


1. ชื่อ : กรงสแตนเลสขนาดเล็กสำหรับพักสุนัข
2. ลักษณะทั่วไป : เป็นกรงพักสุนัขโครงสร้างผลิตจากสแตนเลส
 - 2.1 ตัวกรงผลิตจากสแตนเลส 304 เกรดเอ
 - 2.2 มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 105 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร
 - 2.3 มีมุ้งลวดรอบกรงสแตนเลส ด้านหน้ากรงมีที่เปิด-ปิด สำหรับสุนัขเข้า-ออก ประตูทางเข้ามีห่วงล็อกกุญแจได้
 - 2.4 ส่วนล่างมีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายเพื่อความสะดวกเวลาทำความสะอาด
 - 2.5 ด้านในของกรงสแตนเลส เป็นพื้นสแลทพลาสติกแข็ง สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้โดยง่าย
 - 2.6 ด้านล่างของกรงมีถาดรองเทพผลิตจากสแตนเลสสำหรับรองรับสิ่งขับถ่าย สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้โดยง่าย
3. เป็นอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
4. รับประกันคุณภาพและบริการซ่อมโดยไม่คิดมูลค่า เป็นเวลา 1 ปี
5. ส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองการใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ที่หน่วยงานจัดซื้อ หรือหน่วยงานที่ระบุ



 ประธานกรรมการ
 (นายทศพร ศรีศักดิ์)


 กรรมการ
 (นายสินชัย เรืองไพบูลย์)


 กรรมการ
 (นายเกียรติศักดิ์ กล้าแอม)


 กรรมการ
 (นายสุกนนต์ หาญสุริย์)


 กรรมการ
 (นายวสันต์ รุจิมิตร)


 กรรมการ
 (นายจिरพันธ์ แจ่มจ่าย)


 กรรมการและเลขานุการ
 (นายไสว นามคุณ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร
 กรงสแตนเลสขนาดกลางสำหรับพักสุนัข

1. ชื่อ : กรงสแตนเลสขนาดกลางสำหรับพักสุนัข
2. ลักษณะทั่วไป : เป็นกรงพักสุนัขโครงสร้างผลิตจากสแตนเลส
 - 2.1 ตัวกรงผลิตจากสแตนเลส 304 เกรดเอ
 - 2.2 มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 95 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 105 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร
 - 2.3 มีมุ้งลวดรอบกรงสแตนเลส ด้านหน้ากรงมีที่เปิด-ปิด สำหรับสุนัขเข้า-ออก ประตูทางเข้ามีห่วงล็อกกุญแจได้
 - 2.4 ส่วนล่างมีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายเพื่อความสะดวกเวลาทำความสะอาด
 - 2.5 ด้านในของกรงสแตนเลส เป็นพื้นสแลทพลาสติกแข็ง สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้โดยง่าย
 - 2.6 ด้านล่างของกรงมีถาดรองเทผลิตจากสแตนเลสสำหรับรองรับสิ่งขับถ่าย สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้โดยง่าย
3. เป็นอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
4. รับประกันคุณภาพและบริการซ่อมโดยไม่คิดมูลค่า เป็นเวลา 1 ปี
5. ส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองการใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ที่หน่วยงานจัดซื้อ หรือหน่วยงานที่ระบุ

..... ประธานกรรมการ
 (นายทศพร ศรีสักดิ์)

..... กรรมการ
 (นายสินชัย เรืองไพบูลย์)

..... กรรมการ
 (นายเกียรติศักดิ์ กล้าเอม)

..... กรรมการ
 (นายสุภเนตร หาญสุริย์)

..... กรรมการ
 (นายวสันต์ รุจิมิตร)

..... กรรมการ
 (นายจิรพันธ์ แจ่มจ่าย)

..... กรรมการและเลขานุการ
 (นายไสว นามคุณ)