ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

กรมปศุสัตว์

ลักษณะโรคและความร้ายแรง

ไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค

ไม่มียาในการรักษา

ไม่ติดคน

เชื้อมีความคงทนในสิ่งแวดล้อม

เชื้ออหิวาต์แอฟริกาจะคงทนในสภาพแวดล้อมทั่วไปนานนับปี

สุกรมีอัตราการป่วยและอัตราการตายสูง

สถานการณ์ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ทั่วโลกเกิดการระบาด จำนวน 18 ประเทศ



ประเทศ	จำนวนครั้งของการเกิดโรค	จังหวัด
จีน	123	93 เมือง 20 มณฑล 4 เขตเทศบาลนคร 3 เขตปกครองตนเอง
มองโกเลีย	12	6
เวียดนาม	117	23
กัมพูชา	1	1

สถานการณ์ปัจจุบัน..ยังควบคุมไม่ได้

มีแนวโน้มจะขยายเป็นวงกว้าง

ความเสี่ยง..ที่จะก่อให้เกิดโรคในประเทศไทย

1

การลักลอบนำผลิตภัณฑ์สุกรติดตัวของนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคที่มีจำนวนมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี

2

การปนเปื้อนของเชื้อไวรัสจากตัวเกษตรกร หรือสัตวแพทย์ที่ไปดูงานในประเทศที่มีการระบาดของโรค

3

การลักลอบนำผลิตภัณฑ์สุกรและซากสุกรผ่านช่องทาง นำเข้าชายแดน

4

จากการปนเปื้อนเชื้อไวรัสที่ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส่งออกสุกรและอาหารสุกรไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์และเนื้อสุกรมากับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีการระบาดของโรค

จำนวนตัวอย่างที่ตรวจหาสารพันธุกรรมของ ASFV และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นบวก

ด่านกักกันสัตว์ที่ตรวจยึด	จำนวนครั้งของการจับกุม (ครั้ง)	จำนวนตัวอย่างส่งตรวจ	จำนวนตัวอย่างเป็นบวก
สนามบิน	215	651	66
ชายแดน	113	507	
รวม	328	1,158	

ชนิดตัวอย่าง	จำนวนส่งตรวจ	ผลตรวจเป็นบวก
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร	1,158	66
วัตถุดิบอาหารสัตว์	13	0
สุกรมีชีวิตในฟาร์มและโรงฆ่า	1,354	0
รวม	2,525	66

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562

ผลตรวจเป็นบวก หมายถึง ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในตัวอย่างที่ส่งตรวจ

ข้อมูล: กองสารวัตรและกักกัน / สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

พื้นที่เสี่ยงเกิดโรค



ก่อนเกิดโรคในประเทศ

เมื่อเกิดโรคในประเทศ

ค่าชดเชยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร..หากไม่มีแผนการรับมือที่ดี

การทำลายสุกรที่เป็นโรค

ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจำนวน 210,978 ราย			
เกษตรกร	ชนิดสุกร		
	เลี้ยงสุกรขุน	สุกรพันธุ์	ลูกสุกร
เกษตรกรรายย่อย(208,192 ราย)	800,000 ตัว	63,000 ตัว	733,000 ตัว
เกษตรกรรายใหญ่ (2,785 ราย)	8,800,000 ตัว	1,137,000 ตัว	4,067,000 ตัว

ค่าชดเชยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร			
กรณีเกิดโรคร้อยละ	เกษตรกรรายย่อย	เกษตรกรรายใหญ่	รวม
ร้อยละ 30 ของสุกรที่เลี้ยง	1,673 ล้านบาท	19,495 ล้านบาท	**21,168 ล้านบาท**
ร้อยละ 50 ของสุกรที่เลี้ยง	2,788 ล้านบาท	32,492 ล้านบาท	**35,280 ล้านบาท**
ร้อยละ 80 ของสุกรที่เลี้ยง	4,461 ล้านบาท	51,987 ล้านบาท	**56,448 ล้านบาท**
ร้อยละ 100 ของสุกรที่เลี้ยง	5,577 ล้านบาท	64,983 ล้านบาท	**70,560 ล้านบาท**

ความเสียหาย..หากไม่มีแผนการรับมือที่ดี

การส่งออกเนื้อสุกรชำแหละ เนื้อสุกรแปรรูป สุกรมีชีวิต

➢เป็นมูลค่าปีละ 5,050 ล้านบาท

ด้านธุรกิจเวชภัณฑ์

➢เป็นมูลค่าปีละ 2,100 ล้านบาท

ผลกระทบ

ทางด้านเศรษฐกิจ

ไม่น้อยกว่า

50,000 ล้านบาท

ด้านธุรกิจอาหารสัตว์

➢เป็นมูลค่าปีละ 40,000 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการพื้นฟูอาชีพและความเป็นอยู่เกษตรกรเป็นจำนวนมากและใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูเป็นเวลานาน

ข้อดีหากมีแผนการรับมือที่ดี

- ป้องกันการเสียหายของเกษตรกรและเศรษฐกิจในภาพรวมกว่า 100,000 ล้านบาท

- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 44,000 ล้านบาทต่อปี
  - ประเทศเพื่อนบ้านต้องการสุกรมากขึ้น
  - ส่งออกเพิ่มขึ้น
  - ราคาในประเทศเพิ่มขึ้น

- สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย

โครงสร้างการบริหารจัดการและขับเคลื่อนมาตรการ

คณะกรรมการ

- **รองนายกรัฐมนตรี** เป็นประธาน
- **ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เป็นกรรมการและเลขานุการ
- **อธิบดีกรมปศุสัตว์** เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- **คณะกรรมการ** ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ และภาคเอกชน

แผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แบ่งเป็น 2 ระยะ

- ***ระยะเร่งด่วน*** ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
- ***ระยะยาว*** ยกระดับมาตรการ การควบคุมป้องกันโรคให้มีมาตรฐานสากล โดยจัดสร้างโรงทำลายซากสัตว์ติดเชื้อ

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการ

แผนการดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ

- ระยะก่อนเผชิญเหตุการณ์ระบาด
- ระยะเผชิญเหตุการระบาด
- ระยะภายหลังเผชิญเหตุการระบาด

8 มาตรการ

- การบริหารจัดการและขับเคลื่อน
- การป้องกันโรคเข้าประเทศเชิงบูรณาการ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคของฟาร์ม
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังโรค
- การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ
- การพัฒนาการควบคุมโรค
- การเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารความเสี่ยง
- การจัดการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร

แผนใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 3 ปี

ปี 2562	เป็นเงิน 53,604,900 บาท	ใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ปี 2563	เป็นเงิน 52,419,000 บาท	ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ปี 2564	เป็นเงิน 42,519,000 บาท	ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2562 - 2564

กิจกรรม	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)		
		2562	2563	2564
การบริหารจัดการและขับเคลื่อน	- ค่าจัดอบรมและซักซ้อมแผนระดับจังหวัด รูปแบบ functional exercise - ผลักดันการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	2,670,000	2,670,000	2,670,000
การป้องกันโรคเข้าประเทศเชิงบูรณาการ	- การทำลายเชื้อโรคและประชุมผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง - สร้างทีมสุนัขดมกลิ่น	4,000,000	4,000,000	4,000,000
การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคของฟาร์ม	- การผลักดันการพัฒนาระบบการป้องกันโรคในสุกรรายย่อย	9,000,000	9,000,000	4,500,000
การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรค	- การเฝ้าระวังทางอาการและห้องปฏิบัติการ	30,949,000	30,949,000	29,749,000
กาพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ	- การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรค	1,185,900	500,000	300,000
การพัฒนาการควบคุมโรค	- การเตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการทำลายสุกร	4,800,000	4,800,000	1,000,000
การเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารความเสี่ยง	- สื่อประชาสัมพันธ์	1,000,000	500,000	300,000
การจัดการฟื้นฟูเกษตรกร	(ไม่สามารถประมาณการได้เนื่องจากยังไม่เกิดเหตุ)	-	-	-
รวมงบประมาณการเฝ้าระวัง ป้องกันและเตรียมความพร้อมในการควบคุมโรค		**53,604,900**	**52,419,000**	**42,519,000**
				148,542,900

แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย

ข้อพิจารณา ครม. มีมติเห็นชอบ

1. อนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย

2. อนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ

3. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 53,604,900 บาท โดยใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปีงบประมาณ 2562 ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

วันที่ 9 เมษายน 2562

การดำเนินการยกระดับการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

- การตั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (war room) ทุกจังหวัด และให้มีการจัดประชุม

- การประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 16 จังหวัด

เสี่ยงสูงมาก ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร เลย อุตรดิตถ์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สระแก้ว จันทบุรี ตราด

- การให้มีรายงานการเฝ้าระวังทางอาการในสุกรทุกวันในแบบรายงานในระบบอิเลคโทรนิกส์

- โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนและการเฝ้าระวังโรคในสุกรในพื้นที่เสี่ยง
  (ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานโครงการฯ)

วิธีการทำลายสุกร

วิธีการการุณฆาตสุกรเพื่อจำกัดขอบเขตการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ลำดับ	วิธีการ	ข้อดี	ข้อด้อย	หมายเหตุ
1	**การใช้สารเคมี** succinic acid bisdimethylsulfate of bisdimethylaminoethyl ester	-ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ปฏิบัติงานได้เร็ว -สัตว์ไม่มีอาการทรมาน -ไม่มีเลือดออกจากซาก -ฝึกฝนเจ้าหน้าที่ได้รวดเร็ว	-สารเคมีต้องนำเข้าจากประเทศรัสเซีย -ควบคุมปริมาณและบัญชีรับจ่ายสารเคมีอย่างเข้มงวด	-เหมาะสำหรับฟาร์มขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ -ปฏิบัติงานได้ทั้งในฟาร์ม โรงฆ่า และพื้นที่ทำลาย
2	**การใช้เครื่องช็อตไฟฟ้า**	-สัตว์หมดความรู้สึกและตาย แต่ต้องใช้ระยะเวลาและกระแสไฟฟ้าในระดับที่เหมาะสม -ไม่มีเลือดออกจากซาก	-ทำงานได้ช้า	-เหมาะสำหรับฟาร์มขนาดเล็ก และ กลาง -ปฏิบัติงานได้ทั้งในฟาร์ม โรงฆ่า และพื้นที่ทำลาย (ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง)
3	**การใช้ปืนสำหรับทำลายสมอง** (Penetrative Captive Bolt Device)	-ใช้ปืนสำหรับยิงแท่งเหล็กกระแทกกระโหลก - สัตว์หมดความรู้สึกและตายทันที	-ทำงานได้ช้า ไม่เหมาะสมกับจำนวนสัตว์มากๆ เช่น ฟาร์มขนาดใหญ่	-เหมาะสำหรับฟาร์มขนาดเล็ก และ กลาง -ปฏิบัติงานได้ทั้งในฟาร์ม โรงฆ่า และพื้นที่ทำลาย
4	**การใช้อาวุธปืนยิงทำลายสมอง** (Firearm with Free Projectile)	- อาวุธปืนยิงผ่านโพรงกะโหลกเพื่อทำลายสมอง - สัตว์หมดความรู้สึกและตายทันที	-มีเลือดออกจากซาก ต้องทำลายเชื้อในฟาร์มหรือสถานที่ทำลาย อย่างเข้มงวด -ภาพปฏิบัติการดูรุนแรง -เสียงดังจากการยิงอาวุธปืน	-เหมาะสำหรับฟาร์มขนาดเล็ก และ กลาง -ปฏิบัติงานได้ทั้งในฟาร์ม โรงฆ่า และพื้นที่ทำลาย
5	**การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ช็อตไฟฟ้า**	-สัตว์หมดความรู้สึกและตาย แต่ต้องใช้ระยะเวลาและกระแสไฟฟ้าในระดับที่เหมาะสม -ไม่มีเลือดออกจากซาก -ปฏิบัติงานได้เร็ว	-อยู่ในระหว่างการออกแบบ -อันตรายจากไฟฟ้า -ต้องขนย้ายอุปกรณ์	-เหมาะสำหรับฟาร์มขนาดกลาง และ ใหญ่ -ปฏิบัติงานได้ทั้งในฟาร์ม โรงฆ่า และพื้นที่ทำลาย
6	**การใช้ตู้คอนเทนเนอร์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์**	-การใช้แก๊ส ที่ระดับความเข้มข้นและระยะเวลา นานพอที่จะทำให้สัตว์สลบ และ ตาย -ไม่มีเลือดออกจากซาก	-อยู่ในระหว่างการออกแบบ -ข้อมูลระยะเวลาและระดับความเข้มข้นของแก๊ส ประกอบกับ ขนาดตู้และจำนวนสัตว์ -การสำรองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	-เหมาะสำหรับฟาร์มขนาดกลางและใหญ่ -ปฏิบัติงานได้ทั้งในฟาร์ม โรงฆ่า และพื้นที่ทำลาย

การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามที่กรมฯได้สั่งการไปแล้ว ดังนี้

✓ จัดตั้ง War Roomโดย ท่านผู้ว่าเป็นประธาน และจัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมของจังหวัด

✓ ให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ โรค ASF อีกทั้งให้ ปศอ.แจ้งในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอ และขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยประกาศให้ความรู้แก้ประชาชนในชุมชนผ่านเสียงตามสายของชุมชน

✓ ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรโดยเฉพาะรายย่อยให้มีความรู้ ความเข้าใจโรค ASF ความร้ายแรง อาการ แนวทางป้องกัน หากพบอาการ แจ้งใคร อย่างไร

การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามที่กรมฯได้สั่งการไปแล้ว ดังนี้ (ต่อ)

✓ เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (ตามระบบของ ศทส.)

✓ ใช้ จนท. เฝ้าระวังโรคของ สคบ. ให้ เฝ้าระวังทางอาการ ในพื้นที่ และจังหวัดรายงาน zero report เป็นรายสัปดาห์ แต่หากพบอาการตามนิยามให้รายงานทันที

✓ เข้มงวดการเคลื่อนย้าย กรณีออกใบอนุญาต ก่อนการเคลื่อนย้ายต้องตรวจอาการและพ่นทำลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะก่อนการเคลื่อนย้าย กรณีเป็นปลายทาง ต้องตรวจอาการสัตว์ที่เคลื่อนย้ายเข้ามา พ่นทำลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนตรวจรับปลายทาง ตามระเบียบกรมปศุสัตว์

การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามที่กรมฯได้สั่งการไปแล้ว ดังนี้ (ต่อ)

- ✓ การบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการลักลอบนำสุกร ซากสุกร ผลิตภัณฑ์จากสุกร เข้ามาในราชอาณาจักร
  - ➢ ยกระดับความเข้มข้นตามสถานการณ์ ตามปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

✓มาตรการการดำเนินการตลอดจนข้อกำหนดประกาศข้อบังคับตามกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรค

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room)

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับกรม และระดับจังหวัด

ASF Emergency operation center

https://sites.google.com/site/eocasf/

ข้อมูล 18 เม.ย. 2562
จังหวัดได้ส่งคำสั่งจัดตั้ง war room ASF จำนวน 45 จังหวัด และจัดประชุมในระดับจังหวัด 13 จังหวัด

แผนที่จะดำเนินการขั้นต่อไป

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ

เร่งประสานงบประมาณในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือฯ โดยใช้งบกลางในปีงบประมาณ 2562

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์สนามล่วงหน้า และแผนจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน

จัดพิมพ์คู่มือ แผนเตรียมความพร้อมและแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

แผนที่จะดำเนินการขั้นต่อไป (ต่อ)



เตรียมซักซ้อมแผนแบบ functional exercise ในระดับจังหวัด



จัดทำแนวปฏิบัติ (Infographic) เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม และอัตราส่วน / การทำลายซากและการฝัง เพื่อให้เข้าใจง่ายและมีความชัดเจน

เตรียมการจัดตั้งโรงงานกำจัดซากสัตว์ติดเชื้อโดยขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี

ส่งเจ้าหน้าที่ศึกษา ฝึกอบรมการเพาะเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
(Contingency plan) และแนวทางเวชปฏิบัติ
ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
(Clinical Practice Guideline)

http://www.dld.go.th/th/images/stories/hotissue/asf/ContingencyPlanAndCPG.pdf

ร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ

.....

เพื่อให้ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมและสามารถดำเนินการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ลดความเสียหายทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ โดยให้มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑	รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประธานกรรมการ
๑.๒	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รองประธานกรรมการ
๑.๓	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	รองประธานกรรมการ
๑.๔	เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	กรรมการ
๑.๕	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	กรรมการ
๑.๖	ปลัดกระทรวงการคลัง	กรรมการ
๑.๗	ปลัดกระทรวงกลาโหม	กรรมการ
๑.๘	ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑.๙	ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๑.๑๐	ปลัดกระทรวงพาณิชย์	กรรมการ
๑.๑๑	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กรรมการ
๑.๑๒	ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	กรรมการ
๑.๑๓	อธิบดีกรมการปกครอง	กรรมการ
๑.๑๔	อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กรรมการ
๑.๑๕	อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
๑.๑๖	อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๑.๑๗	นายกสัตวแพทยสภา	กรรมการ
๑.๑๘	นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	กรรมการ
๑.๑๙	นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย	กรรมการ

๑.๒๐ นายกสมาคม...

๑.๒๐	นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ	กรรมการ
๑.๒๑	นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก	กรรมการ
๑.๒๒	ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช	กรรมการ
๑.๒๓	รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กิจจา อุไรรงค์	กรรมการ
๑.๒๔	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการและเลขานุการ
๑.๒๕	อธิบดีกรมปศุสัตว์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ กำหนดนโยบายและแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และกำกับดูแลให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

๒.๒ อำนวยการจัดระบบการประสานงาน และสนับสนุนกลไกการเตรียมความพร้อม ตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผน

๒.๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้

สั่ง ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ถาม-ตอบ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

Q&A

คำถาม

- สาเหตุของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเกิดจากอะไร
- มีความร้ายแรงอย่างไร
- ติดต่อสู่คนหรือไม่

คำตอบ

Q&A

คำถาม

- โรคนี้เกิดกับสัตว์ชนิดใดบ้าง
- มีการติดต่อและการแพร่กระจายอย่างไร
- ช่องทางการรับเชื้อโรคมีอะไรบ้าง

คำตอบ



Q&A

คำถาม

- อาการของสุกรที่เป็นโรคมีอาการอย่างไร

คำตอบ

Q&A

คำถาม

- **หากพบสุกรมีอาการต้องสงสัยว่าเป็นโรค ติดต่อใครหรือแจ้งใคร**

คำตอบ

- ✓ อาสาปศุสัตว์
- ✓ ปศุสัตว์อำเภอ - ปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน
- ✓ สายด่วนแจ้งโรค 063-255-6888
- ✓ แอพพลิเคชั่น DLD 4.0

Q&A

คำถาม

- เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

  มีแนวทางป้องกันอย่างไร

คำตอบ