



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก	
เลขรับที่	1002
วันที่	25 เม.ย. 2560
เวลา	14.00
สถานที่	2.

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๓๔๑-๔
ที่ กษ ๐๖๐๑/๓๗๕ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก จำนวน ๑ รายการ
เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๙๘๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ไฟฟ้าและวิทยุ
สำนักงาน งานบ้านงานครัว สนามและการฝึก โฆษณาและเผยแพร่ โดยให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ และหนังสือกองสารวัตรและกักกัน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๒๑/๑๖๙ ลงวันที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๖๐ ขอให้คณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ความละเอียดตามที่แจ้งมา นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์
ประเภทสนามและการฝึก จำนวน ๑ รายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ

๑. หอตตรวจการณ์เคลื่อนที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ เพื่อจะได้แจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป (สำหรับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒)

(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)

เลขาธิการกรม

ประธานกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ฯ

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ สุทธิสังข์)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๐

(นายวีรชาติ เชื้อนรัตน์)

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๐



หอดตรวจการณ์เคลื่อนที่

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นหอดตรวจการณ์สำหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการขึ้นไปตรวจสอบ เก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ที่นำเข้า – ส่งออกราชาอาณาจักร ฯลฯ ที่ขนส่งด้วยรถยนต์บรรทุกและมีความสูง
- 1.3 เป็นหอดตรวจการณ์เคลื่อนที่ โดยใช้ล้อเลื่อนที่สามารถรับล็อกไม่ให้เคลื่อนที่ได้เวลาใช้งาน
- 1.4 สามารถแยกเป็นชิ้นส่วน ประกอบ – รื้อถอน เคลื่อนย้ายได้สะดวก
- 1.5 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีส่วนประกอบต่างๆที่สัมพันธ์กัน มีความคงทนต่อการใช้งาน และมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 1.80 x 6.00 เมตร
- 2.2 มีการยึดโยง ค้ำยัน หรือตรึงกับพื้นดิน หรือพื้นอื่นๆที่ใช้เป็นฐานรองรับ ในขณะที่มีการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เซ หรือล้มคว่ำ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.3 มีราวกันตก สูงไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร จากพื้นชั้นบนสุด
- 2.4 มีบันไดอยู่ภายใน ซึ่งพาดระหว่างชั้น สำหรับการขึ้น – ลง เพื่อปฏิบัติงาน
- 2.5 มีพื้นเป็นทางเดิน หรือสำหรับใช้ยืนในการปฏิบัติงานทุกชั้น
- 2.6 มีอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันเจ้าหน้าที่ตกจากที่สูง
- 2.7 มีหลังคาคลุมกันแดด ฝน เป็นแผ่นเหล็กรีดลอน หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า พร้อมโครงหลังคา และยื่นออกจากหอดตรวจการณ์เคลื่อนที่โดยรอบไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 มีเอกสารรับรองจากผู้ทำการออกแบบ หรือผู้ผลิต พร้อมเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหอดตรวจการณ์เคลื่อนที่ ยื่นเสนอเพื่อพิจารณาในวันที่เสนอราคา
- 3.2 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
- 3.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.4 ส่งมอบ พร้อมประกอบ ทดสอบ และฝึกอบรมการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

.....ประธานกรรมการ
(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)
.....กรรมการ (นายชูดิพนธ์ ศิริมงคลรัตน์)
.....กรรมการ (นายธงชัย สาลี)
.....กรรมการและเลขานุการ (นายชวาล ช่างทอง)
.....กรรมการ (นายประสิทธิ์ เกษตะระ)
.....กรรมการ (นายคัมภุช โสมนัส)
.....กรรมการและ (นายพงศ์เทพ บุญสุข) ผู้ช่วยเลขานุการ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

225.
ม.ค. ๒๕๖๐

ส่วนราชการ กองสารวัตรและกักกัน ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๒๕๐๑-๓๔๗๓-๕ ต่อ ๒๐๔

ที่ กษ ๐๖๒๑/ ๑๖๕ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอดำเนินการ Spec ครุภัณฑ์ ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กลุ่มกองสารวัตรและกักกัน
รับที่ ๐43
วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๐
เวลา

เรียน เลขาธิการกรม

ด้วยกองสารวัตรและกักกัน ขอดำเนินการ Spec ครุภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในโครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อจัดส่ง Spec ครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้กับสำนักงานปังบประมาณ ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์สนาม

- ห้องเย็นพักสินค้าแบบตู้คอนเทนเนอร์ ๒๔ ตัน
- หอตรวจการณ์เคลื่อนที่

๒. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์

๓. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเทท้าย
- รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- เรือเร็วตรวจการณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร
- รถตักหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๔. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- อาคารพักขนาด ๒๐ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น
- โรงเก็บเตาเผาทำลายสินค้าเกษตร

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการต่อไป

(นางสาวนัฐนันท์ อรุพงศ์ศุภวัชร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

1.๖๓๐ ค.ก.ล.
๒๕๖
25๖๓.๑.๒๐

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

หอดตรวจการณ์เคลื่อนที่

ใช้สำหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการขึ้นไปเพื่อตรวจสอบ, เก็บตัวอย่างสินค้าปุ๋ยสัตว์น้ำเข้า-ส่งออก
ราชอาณาจักร ซึ่งส่วนใหญ่ขนส่งด้วยรถยนต์บรรทุกทุกสปีด ซึ่งมีความสูง การปฏิบัติงานตรวจสอบ และเก็บตัวอย่าง
สินค้า เจ้าหน้าที่ต้องปีนขึ้นไปบนรถเพื่อตรวจสอบ อาจทำให้เกิดอันตรายในขณะที่ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้อง
ใช้หอดตรวจการณ์ชนิดล้อเลื่อนที่มีความสูงประมาณ 4 เมตร และมีอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ตก
จากที่สูงได้ จะทำให้ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ และมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ขนาดของหอดตรวจการณ์เคลื่อนที่ที่ต้องไม่น้อยกว่า 1.2*1.8*6.4 เมตร
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดและมีความคงทนถาวร
3. มีเอกสารรับรองจากผู้ทำการออกแบบ
4. โครงหอดตรวจการณ์เคลื่อนที่ต้องมีการยึดโยง ค้ำยัน หรือตรึงกับพื้นดิน ในขณะที่มีการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันมิให้เซหรือล้ม
5. ราวกันตก ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. และไม่เกิน 1.10 เมตร จากพื้นนั่งหอดตรวจการณ์เคลื่อนที่
ตลอดแนวยาวด้านนอก ยกเว้นเฉพาะช่วงที่จำเป็นเพื่อขนถ่ายสิ่งของ
6. ต้องจัดให้มีบันไดภายในของหอดตรวจการณ์เคลื่อนที่และมีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา
7. หอดตรวจการณ์เคลื่อนที่ที่สามารถรับน้ำหนักผ้าใบสังกะสี ไม้แผ่น หรือวัสดุอื่นที่คล้ายกัน นอกจากนี้จะต้อง
มีการบำรุงดูแลรักษาสภาพการใช้งานของนั่งร้านอย่างสม่ำเสมอ หากมีพายุ แผ่นดินไหว หรือเหตุที่ทำให้
นั่งร้านเสียสมดุลต้องทำการซ่อมหรือปรับปรุงแล้วให้มีสภาพที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
8. มีล้อเลื่อนสามารถล็อกได้
9. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานบนหอดตรวจการณ์เคลื่อนที่
10. หอดตรวจการณ์เคลื่อนที่ต้องมีหลังคา ซึ่งทำจากเมทัลชีทหรือวัสดุอุปกรณ์อื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน มี
ขนาดกว้างและยาวกว่าหอดตรวจการณ์ไม่น้อยกว่า 30 cm.
11. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
12. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของหอดตรวจการณ์
14. ส่งมอบพร้อมใบรับรอง ณ.สถานที่ที่กรมกำหนด
15. ทดลองการใช้งาน ณ.สถานที่ที่กรมกำหนด